



DUSCHOLUX



Information



Inhalt

Content | Content | Contenuto | Inhoud

Deutsch 1 - 9

English 10 - 15

Français 16 - 23

Italiano 24 - 31

Nederlands 32 - 39

DT

EN

FR

IT

NL



DT



Gratulation. Sie haben gut gewählt.

**Duschwände aus kompetenter Hand.
Seit über 50 Jahren.**

Sie haben ein DUSCHOLUX Markenprodukt gekauft und sich für höchste Qualität aus edlen und besonders langlebigen Materialien entschieden. Ganz sicher werden Sie viele Jahre Freude daran haben. Wir unterstützen Sie gerne, den Wert Ihrer Duschwand so lange wie möglich zu erhalten. Deshalb haben wir Ihnen in dieser Broschüre wichtige und hilfreiche Pflegeinformationen zusammengestellt.

Hohe Ansprüche. Höchstes Engagement.

Sie haben sich für Qualität entschieden. Die Erfüllung dieses Anspruchs ist die Aufgabe von meinem Team und mir. Gemeinsam haben wir Ihre Duschwand mit höchstem Engagement produziert und dieses Qualitätsversprechen mit der Vergabe einer individuellen Seriennummer bekräftigt. Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute. Weitere Informationen dazu finden Sie auf den folgenden Seiten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit DUSCHOLUX.

Walter Zaugg

Leiter Produktion und Logistik



Die Garantienummer finden Sie integriert im Garantieclip.

Für heute geschaffen. Für morgen bereit.

Trotz vorbildlicher Pflege kann einmal die Zeit kommen, in welcher Verschleissteile wie Dichtungen und Magnetleisten ihre Lebensdauer erreicht haben. Für diesen Fall bieten wir Ihnen mit unserer 10-jährigen Nachkaufgarantie die Grundlage, sich möglichst lange an Ihrer Duschwand zu erfreuen.

Registrieren und profitieren

- Registrieren Sie sich noch heute und profitieren Sie von einer Überraschung.

Jetzt registrieren unter:

www.duscholux.com/registration



Einfache Pflege. Lang anhaltende Freude.

Von Beginn weg gut geplant.

Da wir schon bei der Entwicklung unserer Produkte darauf achten, dass diese pflegefreundlich sind, hält sich der Pflegeaufwand für Sie in Grenzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass mit jedem Dusch- und Badevorgang Kalk, Duschgel und Badezusätze auf die Duschwand einwirken.

Deshalb ist es unerlässlich, Ihr DUSCHOLUX-Produkt regelmässig zu reinigen und zu pflegen. Haben Sie sich für eine Duschwand aus den Produktwelten Viva, Collection 3 oder Air entschieden? In diesem Fall profitieren Sie von einer

besonders reinigungsfreundlichen Glasoberfläche. Alle Gläser dieser Produktwelten sind standardmässig mit der Glasveredelung DUSCHOLUX CareTec® Pro ausgestattet. Diese garantiert 5 Jahre Reinigungsfreundlichkeit und 10 Jahre Schutz vor Glaskorrosion.

Haben Sie ein Produkt ohne DUSCHOLUX CareTec® Pro erstanden? Kein Problem, auch in diesem Fall ist der Pflegeaufwand überschaubar. Für eine optimale Reinigung empfehlen wir Ihnen Reinigungs- und Pflegemittel aus dem DUSCHOLUX-Sortiment.



Mit wenigen Handgriffen die Lebensdauer verlängern.

Duschwände von DUSCHOLUX sind extrem pflegeleicht. Bereits bei der ersten Produktidee steht das Thema Reinigung und Langlebigkeit im Mittelpunkt. So besitzen zum Beispiel eloxierte Profile eine widerstandsfähige Oberfläche und sind unempfindlich gegen Schmutz und

Korrosion. Auch haben wir darauf geachtet, möglichst alle Abschlüsse flächenbündig zu gestalten, um wenig Angriffsfläche für Schmutz zu schaffen.

Für lang anhaltende Freude an Ihrer Dusche empfehlen wir Ihnen folgende Punkte zu beachten.


Mit der Glasveredelung DUSCHOLUX CareTec® Pro:

- Auf den Glasabzieher können Sie verzichten. Entfernen Sie möglichen Kalk nach Bedarf und entsprechend Ihrer Wasserhärte mit einem Mikrofasertuch.
- Wischen Sie auch die Profile regelmässig mit einem Mikrofasertuch trocken.

Bitte verzichten Sie auf folgende Hilfsmittel:

- Alkalische Laugen, Säuren und flouridhaltige Mittel, Putz- oder Scheuermittel oder spitze Metallgegenstände wie Klängen oder Messer.

Wenn Ihr Produkt keine Glasveredelung DUSCHOLUX CareTec® Pro beinhaltet, raten wir Ihnen, das Glas nach jedem Duschen mit einem Glasabzieher und einem weichen Tuch zu trocknen. Bei sichtbaren Silikonfugen empfehlen wir Ihnen, diese alle paar Jahre auf Risse und Verfärbungen zu untersuchen. Sollten Unregelmässigkeiten auffallen, treten Sie bitte mit uns oder Ihrem Installateur in Verbindung.



Höchste Funktionalität. Anspruchsvolles Design.

Diese Details haben es in sich.

01 Push & Clean Funktion

Die Schiebetüren bei Viva und Bella Vita 3 lassen sich über einen Mechanismus ganz leicht aus der unteren Führung lösen. Das erleichtert die Reinigung erheblich.

02 Soft-Close Funktion

Schliessgeräusche gehören bei Schiebetüren der Vergangenheit an. Mit unserer Soft-Close Funktion schliesst Ihre Viva und Bella Vita Schiebetür angenehm leise. Unabhängig davon, ob Sie viel oder wenig Kraft anwenden.

03 Clip-in System

Collection 3 Plus ist die erste komplett innenbündige Duschwand – dank der Dichtungen mit Clip-in System und der bündigen Magnetverschlüsse. Sie bietet maximale Reinigungsfreundlichkeit durch glatte Innenflächen mit ebenfalls bündigen Griffen.

04 Ausschwenkmechanismus

Unsere Schiebetüren von Optima und Allegra können für die Reinigung nach innen geschwenkt werden, so dass Profile und Glas vollständig frei liegen.

Passendes Zubehör. Online verfügbar.

Mit dem richtigen Material geht alles einfacher.

Profitieren Sie dank der individuellen Garantienummer Ihrer Duschwand und unserem Onlineshop von vielen Vorteilen. Mit unserem Ersatzteil-Service stellen wir Ihnen Dichtungen, Dichtleisten und Was-

serabweisprofile bereit. Somit ist auch zu einem späteren Zeitpunkt garantiert, dass Verschleissteile einfach ausgetauscht werden können.



Einfach in der Handhabung. Praktisch in der Anwendung.

Das passende Zubehör von DUSCHOLUX.

Reinigungsmittel

Bestell. Nr	Produkt	Beschreibung	Menge/Inhalt
950.716000 (CH) 950.717600 (D+AT)	DUSCHOclean Sprühflasche	Ein Spezialreiniger für die optimale Pflege Ihrer DUSCHOLUX-Duschwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas.	1000 ml
950.716010 (CH)	DUSCHOclean Nachfüllflasche		1000 ml
950.716050 (CH)	DUSCHOclean Nachfüllbehälter		5000 ml
699.903200	Wannenreiniger	Milder Reiniger für die richtige Reinigung und Pflege von Duschwannen aus Acryl sowie Armaturen. Löst Kalk und fettige Schmutzränder. Läuft selbständig ab und hinterlässt eine glänzende Oberfläche.	500 ml

Accessoires

Bestell. Nr	Produkt	Beschreibung	Menge/Inhalt
752275.062	Handtuchhalter zur Selbstmontage	Breite 180-1200 mm, Höhe 40 mm, Tiefe 56 mm. Attraktives Design zur nachträglichen Befestigung auf Glas, Fliesen oder Naturstein. Der beigefügte Zweikomponentenkleber kann bei Demontage rückstandsfrei entfernt werden und eignet sich dadurch besonders gut für Mietwohnungen.	1 Stk.

Alle Produkte finden Sie unter: **CH** www.duscholux.com/ch-dt-webshop
AT www.duscholux.com/at-dt-webshop
D www.duscholux.com/de-dt-webshop

EN



Congratulations. You've made an excellent choice.

**Shower enclosures by experts.
For over 50 years.**

By purchasing a DUSCHOLUX branded product, you have opted for the highest quality in elegant and particularly long-lasting materials. You will certainly enjoy using your product for many years to come. We would love to support you to get the best use out of your shower enclosure for as long as possible. We have therefore put together this brochure to provide you with important and helpful information on how to care for your product.

High standards. The highest level of commitment.

You have opted for quality. My team and I are dedicated to ensuring that each of our products meets our exacting standards. Together we have produced your shower enclosure with the highest level of commitment and this promise of quality is reinforced with the allocation of a unique serial number. Register your product today. You can find more information about this on the following pages. We hope you enjoy using your DUSCHOLUX product.

Walter Zaugg

Head of Production and Logistics



You will find the warranty number integrated in the warranty clip.

Created for today. Ready for tomorrow.

However well you care for them, the time may come when the wearing parts, such as the seals and magnetic strips, reach the end of their service life. Therefore, we provide you with our ten-year after-sales guarantee so you can enjoy your shower enclosure for as long as possible.

Register and benefit

- Register today and enjoy a surprise.

Register now at:

www.duscholux.com/registration



Easy to clean. Long-lasting joy.

Well planned from the outset.

To help reduce your cleaning time, we took steps during the development stage to ensure that our products are easy to clean. However, please be aware that limescale, shower gel and bath products build up on the shower enclosure after each shower and bath.

It is therefore essential that you clean and care for your DUSCHOLUX product regularly. Have you chosen a shower enclosure from the Viva, Collection 3 or Air product worlds? If so, you will benefit from a particularly easy to clean glass surface.

All glasses of these product worlds are equipped with DUSCHOLUX CareTec® Pro. This guarantees five years of easy cleaning and ten years of protection against glass corrosion.

Have you purchased a product without DUSCHOLUX CareTec® Pro? Don't worry, these products are easy to clean as well. For the best cleaning results, we recommend cleaning and care agents from our DUSCHOLUX range.



Increase the service life with just a few simple steps.

DUSCHOLUX shower enclosures are extremely easy to clean. Cleaning and durability were at the forefront of our minds when we drew up the initial ideas for our products. For example, the anodised profiles have a resistant surface that is impervious

to dirt and corrosion. We also took care to equip almost all the closures with flush hinges to limit the areas dirt can accumulate.

We recommend the following points for a long-lasting enjoyment of your shower.

With the DUSCHOLUX CareTec® Pro glass finishing:


- There is no need to use a glass wiper. Remove any limescale as necessary and depending on the hardness of your water with a microfibre cloth.
- Keep the sliding profiles and rollers flexible by applying silicone grease once a year.
- You should also regularly dry the profiles using a microfibre cloth.

Please do not use the following:

- Alkaline lye, acids and fluoride-containing agents, cleaning or scouring agents or sharp metal objects like blades or knives.

If your product does not contain the DUSCHOLUX CareTec® Pro glass finishing, we recommend that you dry the glass using a glass wiper and a soft towel after every shower.

If the silicone joints are visible, we recommend that you check these for cracks and stains every few years. If you notice any irregularities, please contact us or your installer.



The highest level of functionality. Sophisticated design.

These details are included.

01 Push & Clean function

The Viva and Bella Vita 3 sliding doors are very easy to release from the bottom guide using a simple mechanism. This makes cleaning significantly easier.

02 Soft-close function

The noise of the sliding doors closing belongs to the past. Your Viva and Bella Vita sliding doors close in a pleasantly quiet way with our soft-close function – regardless of how heavily you close the door.

03 Clip-in system

Collection 3 Plus is the first complete internally flush shower enclosure, thanks to seals featuring a Clip-in system and flush magnetic closures. With its smooth interior surfaces and flush handles, it is extremely easy to clean.

04 Mechanism for the doors to swing inwards

Our Allegra sliding doors can swing inwards for cleaning so the profiles and glass are completely free.

FER



Félicitations. Vous avez fait le bon choix.

Le meilleur de nous-mêmes pour les parois de douche. Depuis plus de 50 ans.

En achetant le produit de marque DUSCHOLUX, vous avez fait le choix de matières nobles et pérennes d'une qualité au top. Nul doute que vous y trouverez beaucoup de plaisir durant de nombreuses années. Nous vous soutiendrons pour préserver dans la durée, la qualité de votre paroi de douche. D'où la brochure, qui rassemble des informations utiles et importantes pour en prendre soin.

Des exigences élevées. Un engagement fort.

Vous avez fait le choix de la qualité. Notre équipe, et moi-même, avons pour tâche de répondre aux exigences qui en découlent. Tous ensemble, nous avons fabriqué votre paroi de douche avec un engagement fort. La promesse de qualité que cela représente, nous l'avons scellée par le numéro de série que porte votre paroi. Enregistrez votre produit dès aujourd'hui. Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans les pages suivantes. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec DUSCHOLUX.

Walter Zaugg

Responsable production et logistique



Le numéro de garantie se trouve inscrit sous le clip garantie.

Créé pour aujourd'hui. Prêt pour demain.

En dépit de tous les soins apportés, le jour peut advenir où des pièces d'usure telles que les joints ou les fermetures magnétiques arrivent en fin de vie. C'est dans ce cas de figure qu'intervient notre garantie d'achat ultérieur sur 10 ans, qui vous permet de profiter aussi longtemps que possible de votre paroi de douche.

S'enregistrer et profiter

- Enregistrez-vous dès aujourd'hui et profitez d'une surprise.

S'enregistrer maintenant sous :
www.duscholux.com/registration



Entretien facile. Plaisir qui dure.

Bien planifié dès le départ.

Comme nous avons à l'esprit la facilité d'entretien dès la conception de nos produits, les soins que vous aurez à leur apporter seront limités. Sachez cependant que pour chaque utilisation de votre douche ou de votre bain, le calcaire, le gel douche et les produits pour le bain laissent leurs traces sur la paroi de douche.

C'est pourquoi il est indispensable de nettoyer et de prendre régulièrement soin de votre produit DUSCHOLUX. Avez-vous choisi une paroi de douche dans l'univers de produits Viva, Collection 3 et Air? Vous bénéficierez dans ce cas d'une surface de verre particulièrement facile à nettoyer. Tous

les vitrages de ces univers de produits ont en effet profité de série du traitement de verre spécial CareTec® Pro de DUSCHOLUX. Celui-ci garantit une facilité de nettoyage de 5 ans ainsi que 10 ans de protection contre l'altération du verre.

Vous êtes-vous porté acquéreur d'un produit n'ayant pas bénéficié du CareTec® Pro DUSCHOLUX? Pas de souci car dans ce cas aussi les soins à apporter restent dans la limite du raisonnable. Pour un nettoyage optimal, nous vous recommandons les produits de nettoyage et d'entretien de l'assortiment DUSCHOLUX.



Il suffit de peu de gestes pour accroître la longévité.

Les parois de douche DUSCHOLUX sont d'un entretien extrêmement facile. Dès la conception du produit, le nettoyage et la longévité sont au centre de nos préoccupations. C'est ainsi que la surface des profilés anodisés est d'une grande résistance

et qu'elle est insensible aux souillures et à la corrosion. En outre nous avons, autant que possible, réalisé des raccords à fleur pour limiter la surface d'adhérence des souillures.

Pour un plaisir durable dans l'usage de votre douche, nous vous recommandons d'observer les points suivants.


Votre paroi a bénéficié du traitement de verre CareTec® Pro de DUSCHOLUX :

- Vous pouvez vous passer de la raclette de nettoyage. Utilisez une lingette microfibras pour éliminer les résidus de calcaire dont la présence ou non est fonction de la dureté de votre eau.
- Préservez la souplesse de vos profilés de coulissement et roulettes en y appliquant de la graisse silicone une fois par an.
- De même, essuyez régulièrement les profilés avec une lingette microfibras.

Veillez vous abstenir d'utiliser les produits suivants :

- Solutions alcalines, acides, produits à base de fluor, de même que produits de récurage ou de nettoyage, ou encore objets métalliques tranchants tels que couteaux.

Si votre produit n'a pas fait l'objet du traitement de verre CareTec® Pro de DUSCHOLUX, après chaque prise de douche, nous vous recommandons d'essuyer l'eau avec une raclette et de sécher le vitrage avec une lingette douce. Quant aux joints en silicone apparents, il est conseillé de les examiner tous les deux ou trois ans pour voir s'ils présentent des fissures. Si vous constatez des irrégularités, prenez contact avec nous ou votre installateur.



Fonctionnalité maximale. Design sophistiqué.

Des détails qui ont leur importance.

01 Fonction Push & Clean

Pour Viva et Bella Vita 3, les portes coulissantes possèdent un mécanisme qui permet de les dégager facilement de leur guidage. Le nettoyage s'en trouve notamment facilité.

02 Fonction Soft-Close

C'en est fini des bruits de fermeture des portes coulissantes. Avec notre fonction soft-close, votre porte coulissante Viva ou Bella Vita se ferme silencieusement. Et ce, quelle que soit la force que vous lui appliquez.

03 Système Clip-in

La collection 3 Plus correspond à la première paroi de douche à affleurement intérieur, et ce grâce aux joints du système Clip-in et aux fermetures magnétiques à fleur du verre. Ses surfaces intérieures aux poignées elles aussi à fleur, facilitent grandement le nettoyage.

04 Mécanisme orientable

Sur Optima et Allegra, nos portes coulissantes pivotent vers l'intérieur, les profilés et le vitrage étant ainsi complètement dégagés.

Accessoires adéquats. Disponibles en ligne.

Avec les matériaux adéquats on se facilite la vie.

Grâce au numéro de garantie individuel attribué à votre paroi de douche et à notre boutique en ligne, vous bénéficiez de nombreux avantages. Notre service de pièces de rechange dispose

pour vous de joints, de moulures d'étanchéité et de profilés hydro-fuges. Vous avez ainsi l'assurance, qu'à l'avenir aussi, vous pourrez remplacer facilement les pièces d'usure.



D'un maniement facile. D'un usage pratique.

Les accessoires adéquats de DUSCHOLUX.

Produits de nettoyage

No commande	Produit	Description	Quantité/Contenu
950.716000 (CH) 950.717600 (BE)	DUSCHOclean Vaporisateur	Le nettoyant spécial pour l'entretien optimal de votre paroi de douche DUSCHOLUX en verre trempé.	1000 ml
950.716010 (CH)	DUSCHOclean Recharge		1000 ml
950.716050 (CH)	DUSCHOclean Bidon		5000 ml
699.903200	Nettoyant pour baignoires	Nettoyant pour un nettoyage et un entretien en douceur du receveur de douche et des robinets. Dissout le calcaire et les résidus graisseux sur les bords. S'écoule facilement, avec au final une surface brillante.	500 ml

Accessoires

No commande	Produit	Description	Quantité/Contenu
752275.062	Porte-serviettes à monter soi-même	Largeur 180-1200 mm, hauteur 40 mm, profondeur 56 mm. Design attractif pour montage après coup sur verre, carrelage ou pierre naturelle. La colle bicomposant permet, à une date ultérieure, d'enlever le porte-serviette sans laisser de traces. Elle convient donc à merveille pour les appartements en location.	1 pce.

Vous trouverez tous les produits sous :

CH www.duscholux.com/ch-fr-webshop

BE www.duscholux.com/be-fl-webshop

IT



Congratulazioni. Ha fatto una buona scelta.

**Box doccia da un partner competente.
Da oltre 50 anni.**

Acquistando un prodotto di marca DUSCHOLUX ha scelto la massima qualità di materiali pregiati e particolarmente durevoli. La attendono certamente molti anni di grande soddisfazione. Siamo lieti di aiutarla a preservare il valore del suo box doccia il più a lungo possibile. Per questo abbiamo raccolto in questo opuscolo alcune indicazioni utili e importanti per la cura del suo prodotto.

Requisiti elevati. Massimo impegno.

Ha scelto la qualità. La soddisfazione di questo requisito è compito mio e del mio team. Insieme, ci siamo adoperati con il massimo impegno nella produzione del suo box doccia, sigillando la nostra promessa di qualità con un numero di serie univoco. Registri già oggi il suo prodotto. Troverà ulteriori informazioni in proposito nelle pagine seguenti. Le auguriamo un piacevole divertimento in compagnia di DUSCHOLUX!

Walter Zaugg

Responsabile produzione e logistica



Trova il numero di garanzia integrato nella targhetta di garanzia.

Oggi creiamo. Domani consegniamo.

Nonostante una manutenzione esemplare, può capitare che parti soggette a usura, come guarnizioni e profili magnetici esauriscano la loro vita utile. In casi come questi, con la nostra disponibilità post-vendita di dieci anni le offriamo i presupposti per continuare a godere del suo box doccia il più a lungo possibile.

Registrarsi offre molti vantaggi

- Si registri già oggi e potrà beneficiare di una sorpresa per lei.

Si registri subito all'indirizzo:

www.duscholux.com/registration



Facile manutenzione. Soddis-fazione che dura nel tempo.

Progettazione curata fin dall'inizio.

Dato che progettiamo i nostri prodotti in modo che siano facili da mantenere, la manutenzione le richiederà sempre poco tempo. È bene tuttavia tenere presente che ad ogni doccia o bagno calcare, docciaschiuma e altri prodotti per il bagno possono avere degli effetti sul box doccia.

Per questo è indispensabile pulire e avere regolarmente cura del suo prodotto DUSCHOLUX. Ha scelto un box doccia dei mondi di prodotti Viva, Collection 3 o Air? In tal caso beneficia di tutti i vantaggi offerti da una superficie

in vetro particolarmente facile da pulire. La fornitura standard di tutti i vetri di questi mondi di prodotti è infatti dotata del trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro. Ciò garantisce 5 anni di facilità di pulizia e 10 anni di protezione anticorrosione del vetro.

Ha acquistato un prodotto senza DUSCHOLUX CareTec® Pro? Nessun problema, anche in questo caso la manutenzione del prodotto è gestibile. Per una pulizia ottimale le consigliamo detergenti e prodotti per la cura dell'assortimento DUSCHOLUX.



Prolungare la vita utile in pochi passaggi.

I box doccia DUSCHOLUX sono estremamente facili da pulire. Il tema della pulizia e della lunga durata sono centrali già a partire dalla prima idea di prodotto. Ecco perché ad esempio i profili anodizzati presentano una superficie resistente e

sono refrattari alla sporcizia e alla corrosione. Abbiamo prestato particolare attenzione anche a realizzare possibilmente tutti i punti di chiusura a filo e offrire poca superficie di aderenza allo sporco.

Per essere soddisfatto a lungo della sua doccia le suggeriamo di fare attenzione ai seguenti punti.


Con il trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro:

- può dire addio al tergovetro. All'occorrenza e secondo il grado di durezza della sua acqua, può rimuovere l'eventuale calcare con un panno in microfibra.
- Una volta l'anno applichi grasso al silicone per mantenere flessibili i profili di scorrimento e le rotelle.
- Asciughi regolarmente anche i profili con un panno in microfibra.

Non utilizzi i seguenti prodotti:

- Soluzioni alcaline, acidi e sostanze contenenti fluoruro, detersivi o abrasivi oppure oggetti di metallo appuntiti come lame e coltelli.

Se il suo prodotto è privo di trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro, le consigliamo di asciugare il vetro dopo ogni doccia con un tergovetro e un panno morbido. In caso di giunzione in silicone visibili, le raccomandiamo di controllare ogni due anni che non presentino crepe o alterazioni del colore. Se notasse irregolarità, la invitiamo a contattare noi o il suo installatore.



Massima funzionalità. Design esigente.

Tutto questo sta nei dettagli.

01 Funzione Push & Clean

Le porte scorrevoli di Viva e Bella Vita 3 dispongono di un meccanismo che consente di rimuoverle in tutta semplicità dalla guida inferiore. Per semplificare notevolmente la pulizia.

02 Funzione Soft-Close

Le porte scorrevoli che si chiudono rumorosamente sono un ricordo del passato. Con la nostra funzione Soft-Close, la sua porta scorrevole Viva e Bella Vita si chiude in maniera piacevolmente silenziosa, indipendentemente dalla forza impiegata.

03 Sistema Clip-in

Collection 3 Plus è il primo box doccia con superfici interne completamente a filo – grazie alle guarnizioni con sistema clip-in e alle chiusure magnetiche anch'esse a filo. Con le sue superfici interne lisce e le maniglie a filo questa soluzione garantisce la massima facilità di pulizia.

04 Meccanismo deflettore

Le porte scorrevoli di Optima e Allegra possono essere piegate verso l'interno cosicché il vetro e i profili rimangano completamente accessibili per la pulizia.

Accessori compatibili. Disponibili online.

Con i prodotti giusti è tutto più facile.

Approfitti dei molti vantaggi offerti dal nostro shop online grazie al numero di garanzia univoco del suo box doccia. Con il nostro servizio ricambi ha sempre a disposizione guarnizioni, strisce

di tenuta e profili idrorepellenti. In questo modo garantiamo che le parti soggette a usura possono essere sostituite anche più avanti nel tempo.



Facili da maneggiare. Pratici da utilizzare.

Gli accessori compatibili di DUSCHOLUX.

Detergenti

N. ordine d'acquisto	Prodotto	Descrizione	Quantità / contenuto
950.716000	DUSCHOclean Erogatore a spray	Un detergente specifico per la manutenzione	1000 ml
950.716010	DUSCHOclean Ricarica	ottimale del suo box doccia DUSCHOLUX con vetro di	1000 ml
950.716050	DUSCHOclean Barattolo	sicurezza in lastra unica.	5000 ml
699.903200	Detergente piatti doccia	Detergente delicato per la corretta pulizia e manutenzione di piatti doccia e rubinetteria. Rimuove il calcare e lo sporco difficile sui bordi. Si sciacqua facilmente lasciando una superficie brillante.	500 ml

Accessori

N. ordine d'acquisto	Prodotto	Descrizione	Quantità / contenuto
752275.062	Portasciugamani per l'automontaggio	Larghezza 180-1200 mm, altezza 40 mm, profondità 56 mm. Dal design accattivante, può essere fissato in un secondo momento su vetro, piastrelle o pietra naturale. L'adesivo a due componenti in dotazione può essere rimosso senza residui in caso di smontaggio ed è perfetto per appartamenti in locazione.	1 pz.

Tutti i prodotti sono disponibili all'indirizzo:

CH www.duscholux.com/ch-dt-webshop

NIIL



Proficiat. U heeft goed gekozen.

**Douchewanden competent gemaakt.
Sedert meer dan 50 jaar.**

U heeft een DUSCHOLUX merkproduct gekocht en dus gekozen voor de hoogste kwaliteit uit edele en bijzondere materialen met een lange levensduur. U zal hier heel zeker vele jaren plezier aan beleven. Wij ondersteunen u graag bij uw streven om de waarde van uw douchewand zo lang mogelijk te behouden. Daarom hebben wij in deze brochure belangrijke en nuttige onderhoud-informatie voor u samengesteld.

Hoge verwachtingen. De hoogste verplichtingen.

U heeft gekozen voor kwaliteit. De vervulling van deze verwachting is de opdracht voor mijn team en mijzelf. Samen hebben wij uw douchewand geproduceerd met de hoogste verplichtingen en hebben onze kwaliteitsbeloften bevestigd door er een individueel serienummer op aan te brengen. Registreer uw product nog vandaag. Verdere informatie hierover kan u vinden op de volgende pagina's. Wij wensen u veel plezier met DUSCHOLUX.

Walter Zaugg

Leiding productie en logistiek



Het garantienummer is geïntegreerd in de garantieclip.

Gemaakt voor vandaag. Morgen klaar.

Ondanks voorbeeldig onderhouden kan eens het moment komen waar onderdelen onderhevig aan slijtage zoals dichtingen en magneetlijsten het einde van hun levensduur bereikt hebben. Voor deze gevallen bieden wij met onze 10 jaar beschikbaarheidsgarantie de mogelijkheid nog verder te genieten van uw douchewand.

Registreren en profiteren

- Registreer nog vandaag en profiteer van een verrassing.

Nu registreren onder:

www.duscholux.com/registration



Eenvoudig onderhouden. Langdurige vreugde.

Goed gepland vanaf het begin.

Omdat wij er reeds bij de ontwikkeling van het product op letten dat deze onderhoudsvriendelijk is, houdt dit de onderhoudsinspanning voor u binnen de grenzen. Let er echter op, dat bij elk douche- en badproces kalk, douchegeel en badtoevoermiddelen inwerken op de douchewand.

Daarom is het onontbeerlijk uw DUSCHOLUX-product regelmatig te reinigen en te onderhouden. Heeft u besloten voor een douchewand uit de productreeksen Viva, Collection 3 of Air? In dit geval profiteert u van bijzonder reinigingsvriendelijke glasopper-

vlakken. Alle glastypes van deze productreeksen zijn standaard uitgerust met de glasveredeling DUSCHOLUX CareTec® Pro. Deze garandeert 5 jaar reinigingsvriendelijkheid en 10 jaar bescherming tegen glascorrosie.

Heeft u een product zonder DUSCHOLUX CareTec® Pro aangekocht? Geen probleem, ook in dit geval is uw douchewand met een minimum aan inspanning schoon te houden. Voor een optimale reinigen bevelen wij u reinigings- en onderhouds - middelen aan uit het DUSCHOLUX-assortiment.



Slechts enkele handelingen om de levensduur te verlengen.

Douchewanden van DUSCHOLUX zijn extreem gemakkelijk te onderhouden. Reeds bij het eerste productidee staat het thema reinigen en lange levensduur in het middelpunt. Zo bezitten bijvoorbeeld geëloxeerde profielen een resistent oppervlak en zijn zij ongevoelig voor vuil en

corrosie. Ook hebben wij erop gelet, indien mogelijk, alle elementen zo vlak mogelijk te ontwerpen om de kans op vuilafzetting te beperken.

Voor langdurig plezier van uw douchewand bevelen wij u aan op volgende punten te letten.

Met de glasveredeling DUSCHOLUX CareTec® Pro:


- Het gebruik van een glaswisser is niet nodig. Verwijder mogelijke kalk indien nodig en overeenkomstig uw waterhardheid met een microvezeldoek.
- Hou de glijprofielen en looprollen eenmaal per jaar met siliconenvet flexibel.
- Wrijf ook de profielen regelmatig droog met een microvezeldoek.

Gelieve het gebruik van volgende middelen te vermijden:

- Alkalische basen, zuren en fluorhoudende middelen, poets- of schuurmiddelen en scherpe metalen voorwerpen zoals (breek)messen.

Wanneer uw product geen glasveredeling DUSCHOLUX CareTec® Pro heeft, raden wij u aan, het glas na elke douchebeurt met een glaswisser en een zacht doek te drogen.

Bij zichtbare siliconevoegen bevelen wij aan, deze elke paar jaar te onderzoeken op barsten en verkleuringen. Mochten er onregelmatigheden opvallen, gelieve dan contact op te nemen met ons of met uw installateur.



Hoogste functionaliteit. Veeleisend design.

Deze details hebben het.

01 Push & Clean-functie

Bij Viva en Bella Vita 3 kunnen de schuifdeuren via een mechanisme heel gemakkelijk uit de onderste geleiding losgemaakt worden. Dit maakt het reinigen gevoelig gemakkelijker.

02 Soft-Close-functie

Sluitingsgeluiden horen bij schuifdeuren tot het verleden. Met onze Soft-Close functie sluit uw Viva en Bella Vita schuifdeur aangenaam zacht – onafhankelijk van het feit of u veel of weinig kracht gebruikt.

03 Clip-in-systeem

De Collection 3 Plus is de eerste complete douchewand met binnenrand – dankzij de dichtingen met Clip-in-systeem en de subtiele magneetafsluitingen. Deze biedt maximale reinigingsvriendelijkheid door gladde binnenvlakken met eveneens sobere grepen.

04 Uitzwenkmechanisme

De schuifdeuren van Allegra kunnen voor het reinigen naar binnen gezwenkt worden, zodat profielen en glas volledig vrij komen te liggen.

Passende toebehoren. Online beschikbaar.

Met het juiste materiaal gaat alles eenvoudiger.

Profiteer dankzij het individuele garantienummer op uw douchewand van vele voordelen in onze online shop. Via onze reserveonderdelen-service zetten wij dichtingen, dichtingslijsten en wateraf-

stotende profielen voor u klaar. Daarmee is ook in de toekomst gegarandeerd, dat onderdelen onderhevig aan slijtage, eenvoudig kunnen vervangen worden.



Eenvoudig in gebruik. Praktisch in de toepassing.

De passende toebehoren van DUSCHOLUX.

Reinigingsmiddelen

Bestelnummer	Product	Omschrijving	Hoeveelheid/Inhoud
950.717000	DUSCHOClean Vaporisateur	Een speciale reiniger voor het optimaal onderhouden van uw DUSCHOLUX-douchewand uit veiligheids-glas.	1000 ml
699.903200	Bad- en douchevloer-reiniger	Milde reiniger voor de werkzame reiniging en voor het onderhouden van baden, douchevloeren en kraanwerk. Verwijdert kalk, zeep- en vetresten. Laat een glanzend oppervlak na.	500 ml

Accessoires

Bestelnummer	Product	Omschrijving	Hoeveelheid/Inhoud
752275.062	Handdoekhouder voor zelfmontage	Breedte 180-1200 mm, hoogte 40 mm, diepte 56 mm. Attractief design voor bevestiging op een later tijdstip op glas, tegels of natuursteen. Het bijgevoegde tweecomponentenkleefmiddel kan bij de demontage verwijderd worden zonder achterblijvende materialen en is hierdoor bijzonder geschikt voor huurwoningen.	1 st.

Alle producten kan u vinden onder:

BE www.duscholux.com/be-fl-webshop

461400 - Produktinformation 2020/1

Produkte können von Abbildungen abweichen. Die Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen ist ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten.

© 2020, DUSCHOLUX, www.duscholux.com



